

MARKOWE MASZYNY OD MARKOWEGO DOSTAWCY

Centrum czopiarsko-profilarskie
Weinig Unicontrol 10-5



MARKOWE MASZYNY OD MARKOWEGO DOSTAWCY

Dane techniczne:

Parametry wrzecion:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| 1. Piła | | |
| moc | | 3 kW |
| 2. Wrzeciono czopujące | | |
| moc silnika | | 11 kW |
| skok narzędzi | 6 x 80, 2x 60 | mm |
| długość wrzeciona | 600 | mm |
| 3. 1 Wrzeciono profilujące | | |
| moc silnika | | 11 kW |
| skok narzędzi | 4 x 80 | mm |
| długość wrzeciona | 320 | mm |
| 4. 2 Wrzeciono profilujące | | |
| moc silnika | | 11 kW |
| skok narzędzi | 4 x 80 | mm |
| długość wrzeciona | 320 | mm |
| 5. Agregat poziomy górny | | |
| moc silnika | | 3 kW |
| długość wrzeciona | | 40 mm |
| 6. Agregat okuciowy | | |
| moc silnika | | 3 kW |
| długość wrzeciona | | 160 mm |

Przymiar do załadunku materiału sterowany z komputera.

Koło transportowe do powrotu materiału.

Wrzeciona wyposażone w hamulce.

MARKOWE MASZYNY OD MARKOWEGO DOSTAWCY

